

Диэтиленгликоль (ДЭГ)

Diethylene Glycol (DEG)

ГОСТ 10136-77

Показатели	Ед. измерения	Значение	
		Марка А	Марка Б
Массовая доля диэтиленгликоля	%	не менее 99,5	98,0
Плотность	г/см ³	1,116-1,117	
Цвет в единицах Хазена		не более 10	не более 20
Массовая доля органических примесей, в т.ч. этиленгликоля	%	Не более 0,4 Не более 0,15	Не более 1,8 Не более 1,0
Число омыления	мг КОН на 1 г продукта	не более 0,1	не более 0,3
Массовая доля воды	%	не более 0,05	Не более 0,2
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную	%	не более 0,005	не более 0,01
Температурные пределы перегонки при давлении 101,3 кПа (760 мм.рт.с):			
начало перегонки	°С	не ниже 244	не ниже 241
конец перегонки	°С	не ниже 249	не ниже 250

Упаковка	Хранение
налив, автоцистерны металлическая бочка, 216,5 л IBC-контейнер, 1000 л	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.su

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,
129226, г. Москва, ул. Докукина, дом 8, строение 2, этаж 3,комната 51Б
Телефон/факс: +7 (499) 40-40-877
Эл. почта: info@monomer.su